





Juntimbunta



Juntumlanda

Désignation: Canaiolo mero

Clos 12 Planche 13 coté A N° 6

Vigueur: 3

Date de mâturité: 31. V. 59

Chargé:

S. 1 A 13

2 6

3 2

4 5

5 1

hutmliniti

Désignation Canado new

Clos AV Planche Ascôté A No 6

Vigueur : 4

Dete de mâturité 29 · 8.60

Charge + 4 po

So 1 7

2 3

3 2

4 6

5 4

dominidanteelegimilaatuu

Désignation: Canado mero

Clos 12 Planche 13 Côté A Nº 6

Vigueur: 3

Date de mâturité: 2 .9,61

Pourriture: P1.

Charge:

S.10

20

39

45

56

nlantanlantanlantanlantanl

	Année : 1959				Eunasto nere					
	Emplace	ment:	Elos.	12)	Y 13 1	76				
=====	Nombre total	16.3	14,3	23.3		D A T	E S			
1	1 4	0	1 1	1 2	1 1	1	1	1	1	
2	1 4		! 1	1 2	1 1	1	1	1	1	
1 3	13	0	1 1	13		1	1	1	1	
! ! 4	14	1 /	1 3	14	1	I	1	1	1	
i ! 5	1 3	1 0	1 0	11	1	1	1	1	!	
7	1	1	1	1	ine	23-31	59	1	1	
1	1	1	1	1	1		1	î 1	i .	7
1 8	i i	1	1	I	Ī		1	1		
\$	1	1	1	1	1		1	1	i I	
1 1/2	!	1	1	1	I	1 1	1	1	1	

ulaataalaataalaataalaataal

Juutimluuti

Année: 1961 Emplacement: 12.13 A 6 Canaido mero ! Nombre! DATES !total! 1 93 133 16.3 19 10 111 ! 0 10 1 5 11 Dle: 15-3:61a 8 +9 ! 9 10

banaiolo nero

Désignation :

Inutunhun

VASSAL Gl 12 Planche 13 Côté A Nº 6 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de là 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mar 59

nfantunluntumhatunluntumb

Nº ordre

Jugumlante

Désignation :

Canado nero

VASSAL Il Planche 13 coté A Nº 6 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 9 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 6 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillen 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé(9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros i meyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphredite 6 femelle 5.

Hugol-Hudran le 16.6. 1958

Canarolo nero.

ulandanlammahantanlantanl

Nº ordre

<u> Լուլլուհան</u>

Désignation :

VASSAL 12 Planche 13 côté # Nº 5 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies D- vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6

: dos coloré 1 - à raies D- vert 3. 37 - neeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

verte 0 - jaune 2 - rouge clair 6 -

38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 6.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hugel-Hudren les 6-6-1958

Nº ordre

Désignation

Juntanhanti

Canairlo nero

VASSAL (112 Planche 13 côté nº A 6 souche 1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 ± limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duvetoux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5)
- Lobes ; plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 Face inférieure : verte ① partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Canaido nero No d'ordre Désignation VASSAL UN planche 13 côté A Nº 6 souche 1 2 3 4 5. GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3) 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) BAIE 26 - Tras grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière (1)- irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9 - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5,) 33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3, 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - mayer (5)- long 6,

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

dantaalaataalaataalaata8

lugmlum

Rennes 59

```
Nº d'ordre : 1354.03. . . . Désignation : CANRIQLO NERO.
Emplacement: ... Vas 12 Pt 13 P.6. Vign. ...
8 - Angle des nercures . . . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - (1 - 2 - 3 - 4 - 5) - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction
                   : (1) - (2) - 3.
                   : 4 - (5)
            Forme
            Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

hummlunt

Remar 60